



Timmerstuga 74 m²







Golv

Bärlina 63x150mm
Bärläkt 45x45mm
Bjälklag 45x195mm
Mellanbjälklag 45x145mm
Trossbottenboard vaximpr. 6mm
Upplägg för d:o 19x100mm
Mineralull 195mm
Golvspånskiva 22mm/ furugolv 25x159mm

ALTAN & FÖRSTUKVIST

Bjälklag 45x120mm impr.
Trallgolv 28x120mm impr.
Bärläkt 45x45mm impr

Utvändigt mått

8,2m x 11m

Tak

Limträbalk 90x315mm 3st
Takstolsben 45x195mm
Råspont 22x95mm
Vattbrädor 22x95mm
Board 3,2mm för luftspalt
Läkt för d:o 25x50mm
Underlagspapp
Vindskivor 2 par 21x170mm
Takfotbrädor 22x120mm
Mineralull 170mm
Plastfolie 0,20mm
Allmogepanel 13x120mm

YTTERVÄGG

Regel för isolering 45x95mm
Mineralull 95mm
Inv timmerpanel 14x145mm
Gips toa utrymme 13mm
Timmerstomme 70x195mm furu

Övrigt

Ytterdörr prisklass 4.000:-
Vred och låssats
2-glas fönster kopplade obh.
Utv foder 22x120mm
Innerdörrar typ allmoge 3 st inkl. trycke
Trappa

Stomme

Dubbelspontat furu timmer 70x145mm

Lindalens Trä & Timmerhus AB

Örebrovägen 434
61010 Ljusfallshammar
Telefon: 012243185 / 0702068042
info@lindalensstimmerhus.se
www.lindalensstimmerhus.se